

國立中山大學

學生宿舍翠亨各棟熱水供應時間如下

- 1、翠亨宿舍 A 棟為太陽能設備 24 小時供應熱水
(另設 1 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 A303 室前)
 - 2、翠亨 B 棟為熱水鍋爐設備.熱水供應時間
(夏天 20.00 至 24.00 溫度 55°C，冬天 18.00 至 24.00 溫度 65°C)
另設 2 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 B310 室及 B210 室前
 - 3、翠亨 C 棟為熱水鍋爐設備.熱水供應時間
(夏天 20.00 至 24.00 溫度 55°C，冬天 18.00 至 24.00 溫度 65°C)
另設 2 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 C106 室及 C309 室前
 - 4、翠亨 D 棟為 24 小時供應熱水電能熱水器設備計 6 台
(位置設置 D201 室及 D208 室 D301 室 D307 室 D401 室 D408 室前)
 - 5、翠亨 E 棟為熱水鍋爐設備.熱水供應時間
(夏天 20.00 至 24.00 溫度 55°C，冬天 18.00 至 24.00 溫度 65°C))
另設 2 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 E315 室及 E322 室前
 - 6、翠亨 F 棟為熱水鍋爐設備.熱水供應時間
(夏天 20.00 至 24.00 溫度 55°C，冬天 18.00 至 24.00 溫度 65°C))
另設 2 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 F107 室及 F210 室前
 - 7、翠亨 G 棟熱水供應來至 C 棟熱水鍋爐設備
(夏天 20.00 至 24.00 溫度 55°C，冬天 18.00 至 24.00 溫度 65°C))
另設 1 台 40 加侖 24 小時供應熱水電能熱水器位置 G107 室前
 - 8、翠亨 H 棟為熱水鍋爐設備及熱泵熱水系統設備(99 年 10 月設置)
(夏天由熱泵系統設備供應熱水溫度 50°C，冬天由熱水鍋爐設備 18.00 至 24.00 溫度 65°C))
另設 1 套 24 小時供應熱水熱泵系統設備 (溫度約 45°C)
 - 9、翠亨 L 棟為熱水鍋爐設備及熱泵熱水系統設備(99 年 10 月設置)
(夏天由熱泵系統設備供應熱水溫度 50°C，冬天由熱水鍋爐設備 18.00 至 24.00 溫度 65°C))
另設 1 套 24 小時供應熱水熱泵系統設備(溫度約 45°C)
- 備註：一、配合政府節能減碳政策熱水供應時間限時段，鍋爐運轉時間至 24.00 前停止運轉，請同學 2400 小時前沐浴完成，以免影響浴室周邊之住宿同學權益。
- 二、熱水溫度為安全起見調至上限 65°C，曾經因熱水溫度過高燙傷同學，同學家長向學校求償。